

Feuerwehrbedarfsplan

der Gemeinde

Ostrach

Landkreis Sigmaringen

verabschiedet durch Beschluss
des Gemeinderats vom 30.07.2018

Das Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg fordert eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Gemeindefeuerwehr.

Ein Feuerwehrbedarfsplan enthält wesentliche Angaben für die Beschreibung der feuerwehrtechnisch relevanten, örtlichen Verhältnisse (Gefährdungsanalyse) und bildet die Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung einer für einen geordneten Lösch- und Rettungseinsatz erforderlichen leistungsfähigen Feuerwehr.

Zur Festlegung der Mindestanforderungen bezüglich Personal und Ausstattung wird auf die vom Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg im Einvernehmen mit dem Gemeindetag, dem Städtetag und dem Innenministerium herausgegebenen „Hinweise zur Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ verwiesen.

Dieser Feuerwehrbedarfsplan sollte spätestens im Jahre 2023 fortgeschrieben werden.

Der Feuerwehr-Bedarfsplan besteht aus folgenden Teilen:

- A Gemeindestruktur
- B Feuerwehrstruktur und ggf. Abteilungsstrukturen
- C Individuelle Bewertung des örtlichen Risikos
- D Fahrzeug-Konzeption

A Gemeindestruktur

Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl:	6.850																								
Ortsteile:	<table> <tr><td>Burgweiler</td><td>969 Einwohner</td></tr> <tr><td>Einhart</td><td>353 Einwohner</td></tr> <tr><td>Habsthal</td><td>147 Einwohner</td></tr> <tr><td>Jettkofen</td><td>257 Einwohner</td></tr> <tr><td>Kalkreute</td><td>95 Einwohner</td></tr> <tr><td>Laubbach</td><td>259 Einwohner</td></tr> <tr><td>Levertsweiler</td><td>313 Einwohner</td></tr> <tr><td>Magenbuch</td><td>261 Einwohner</td></tr> <tr><td>Ostrach</td><td>3.661 Einwohner</td></tr> <tr><td>Spöck</td><td>118 Einwohner</td></tr> <tr><td>Tafertsweiler</td><td>299 Einwohner</td></tr> <tr><td>Wangen</td><td>143 Einwohner</td></tr> </table>	Burgweiler	969 Einwohner	Einhart	353 Einwohner	Habsthal	147 Einwohner	Jettkofen	257 Einwohner	Kalkreute	95 Einwohner	Laubbach	259 Einwohner	Levertsweiler	313 Einwohner	Magenbuch	261 Einwohner	Ostrach	3.661 Einwohner	Spöck	118 Einwohner	Tafertsweiler	299 Einwohner	Wangen	143 Einwohner
Burgweiler	969 Einwohner																								
Einhart	353 Einwohner																								
Habsthal	147 Einwohner																								
Jettkofen	257 Einwohner																								
Kalkreute	95 Einwohner																								
Laubbach	259 Einwohner																								
Levertsweiler	313 Einwohner																								
Magenbuch	261 Einwohner																								
Ostrach	3.661 Einwohner																								
Spöck	118 Einwohner																								
Tafertsweiler	299 Einwohner																								
Wangen	143 Einwohner																								
Fläche, gesamt:	10.891 ha; Länge / Breite in km]																								
Fläche, bebaut:	135 ha; Länge / Breite in km]																								
hiervon																									
Wohngebiet:	173 ha																								
Gewerbegebiet:	104 ha																								
Industriegebiet:	00 ha																								
Waldgebiet:	4.277 ha																								
Landwirtschaftliche Fläche:	5.539 ha																								
Wasserfläche	131 ha																								

Verkehrswege:

Land-/Kreisstraße:	[Landstraßen 44,618 km Kreisstraßen 28,076 km]
Bundesstraße:	nicht vorhanden
Bundesautobahn:	nicht vorhanden
BAB- Anschlussstellen:	nicht vorhanden
DB-Strecke:	Altshausen - Pfullendorf Gemarkung Ostrach Länge: 12 km
ÖPNV-Strecke Schiene:	nicht vorhanden
ÖPNV-Strecke Bus:	Schüler-Beförderung
Wasserstraße:	nicht vorhanden
Flugplatz:	nicht vorhanden
See:	nicht vorhanden
Sonstige Verkehrsanlagen	nicht vorhanden

Gebäude / Einrichtungen mit besonderer Art und Nutzung oder Gefährdung:

Gewerbe- / Industriebetriebe
ohne besondere Gefahren:

Tegos
Wimatec
Stahlhandel Gohl
Kunze Reifenrunderneuerung
Jung Elektronik
Stangenschmid
Fürst Edelstahl Lasertechnik
Fürst Stahlbau, Jettkoben
Trocknungswerk
Kieswerk Müller
HFM/Schnetz Modell- u. Formenbau
Dangel & Wehrlein, Metallverarbeitung
Striegel, Maschinenbau
Motsch, Schreinerei
Neher, Diamant,
Saile Zimmerei
Fenster und Türen Reiß
Holzbau Wetzl Einhart
Manz Holzbau, Laubach
Kläranlage (Einhart)

Gewerbe- / Industriebetriebe
mit besonderen Gefahren:

BHM Chemikalienhandel
Plasto Kunststoffverarbeitung
Biogasanlage
Eckhof Baur Eugen
Dilger Oberweiler
Landgraf und Härle Laubach
Energiepark Hahnnest

Pflegeheim / Altenheim:

MS Heim Ostrach
Altersheim Ostrach
Pflegeheim Unterweiler

Schule:	Reinhold-Frank-Schulzentrum Grundschule Burgweiler Grundschule Magenbuch
Verwaltungsgebäude	Rathaus Ostrach
Tankstelle	Egler, Ostrach

Aussiedlerhöfe / abgelegene Gebäude:	<u>Einsatzabteilung Ostrach</u> Kuhstall Steurer (Jettkofen) 2,7 km Stallungen Köberle (Tafertsweiler) 3,8 km Maienbühlhof Halder (Ostrach) 2,5 km Grundhof Kappler (Ostrach) 1 km Reiterhof Knoll (Ostrach) 2 km Aussiedlerhof Rundel (Ostrach) 1,4 km Stallungen König (Dichtenhausen) 3,3 km Stallungen Maigler (Dichtenhausen) 3,5km Stallungen Härle (Laubbach) 3,6 km Stallungen Landgraf (Laubbach) 3,3 km Burth (Laubbach) 3,8 km <u>Einsatzabteilung Burgweiler</u> Aussiedlerhof Kugler (Kalkreute) 3,5 km Aussiedlerhof König (Ulzhausen) 2,2 km Aussiedlerhof Reichle (Egelreute) 4,7 km Aussiedlerhof Rauch (Hahnennest) 2,0 km Maschinenschuppen Kaltenbach 2,5 km (Hahnennest) Maschinenschuppen Allgaier 3,5 km (Mettenbuch) Maschinenschuppen Hornstein 3,7 km (Mettenbuch) Freudenberg 3,8 km Sturmberg 4,2 km
--------------------------------------	--

Aussiedlerhöfe / abgelegene Gebäude:	<u>Einsatzabteilung Weithart</u> Schweinemaststall Müller 1 km Schweinemaststall Lauer 1,5 km Aussiedlerhof Briem (Einhart) 1 km Aussiedlerhof Kästle (Einhart) 1,2 km Eckhof Baur Eugen (Magenbuch) 4,3 km Schweinemaststall Dreher 3,1 km (Magenbuch) Schweinemaststall Steinhart 4,2 km Hühnerstall Senn (Lausheim) 5,1 km Gerätehalle mit Photovoltaik Schmid 5,1 km (Lausheim)
Tiefgaragen:	Geschäftszentrum Albert-Reis-Str. Ostrach Wohnanlage Hauptstr. 6, Ostrach
Historische Gebäude / Kulturstätten	Amtshaus Ostrach (Museum) Zehntscheuer Habsthal Kloster Habsthal
Versammlungsstätten	Buchbühlhalle Ostrach Pfarrheim Ostrach Riedhalle Burgweiler Weithartsaal Einhart Halle Magenbuch Dorfgemeinschaftshäuser in Unterweiler, Tafertsweiler, Jettkofen, Wangen, Einhart, Burgweiler Levertsweiler, Kalkreute und Spöck

Besondere Gefährdungen

Überschwemmungsgebiete	nicht vorhanden
Überschwemmungsgefährdete Gebiete	nicht vorhanden
Erdbebenzone	Zone Nr. 2
Gasleitungen	Ferngasleitung
	Länge 15 km
	Versorgungsleitungen PN 4
	Länge 3,3 km

Löschwasserversorgung

durch Trinkwasserversorgung gemäß DVGW 405	Abdeckung bebaute Fläche in 95 %
durch Zisternen/Löschteiche	Abdeckung bebaute Fläche in 1 %
durch Entnahmestellen offenes Gewässer	Abdeckung bebaute Fläche in 4 %

B Feuerwehrstruktur

Feuerwehrangehörige insgesamt: 310

davon in

Aktiver Abteilung: 237

Jugendfeuerwehr: 38

Altersabteilung: 35

Abteilungsstruktur

<i>Ortsteil</i>	Einwohner	Feuerwehrabteilung/ Löschgruppe	Jugendfeuerwehr
-----------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Einsatzabteilung Ostrach besteht aus

OSTRACH	3659	Löschzug	Ja
Laubbach	260	Löschgruppe	nein
Tafertsweiler	282	Löschgruppe	nein
Jettkofen	257	Löschgruppe	nein

Einsatzabteilung Burgweiler besteht aus

Burgweiler	971	Löschgruppe	Ja
Kalkreute (Bis 2018)	93	Löschgruppe	nein

Einsatzabteilung Weithart besteht aus

Einhart	352	Löschgruppe	Ja
Levertsweiler/ Habsthal	308	Löschgruppe	nein
Magenbuch	252	Löschgruppe	nein
Wangen	139	Löschgruppe	nein

Feuerwehrfahrzeuge – in Gemeindefeuerwehr vorhanden**Einsatzabteilung Ostrach**

Löschfahrzeuge:	LF 16/12 LF 16/12 TS
Sonstige Fahrzeuge:	VRW ELW MTW Wasserwerfer auf Anhänger montiert Ölanhänger
Löschgruppen:	3 TSA

Einsatzabteilung Burgweiler

Löschfahrzeuge:	LF 8/6
Sonstige Fahrzeuge:	MTW Schlauchanhänger
Löschgruppen	Schlauchanhänger

Einsatzabteilung Weithart

Löschgruppen	
Löschfahrzeug	TSF-W
Löschfahrzeug:	TSF
Sonstige Fahrzeuge	MTW, 2 TSA

Nachbarschaftshilfe durch die Feuerwehren in den direkt angrenzenden Nachbargemeinden:

Gemeinde:	Bad Saulgau
Feuerwehrfahrzeuge:	2 x LF 16/12, 1x TLF 16/25, 1x RW 2
Durchschnittliche Anfahrzeit:	15 Min, 16 km
Gemeinde:	Pfullendorf
Feuerwehrfahrzeuge:	1x LF 20/10, 1 x TLF 16/25, 1x RW 2
	Durchschnittliche Anfahrzeit: 13 Min, 12km
Gemeinde:	Mengen
Feuerwehrfahrzeuge:	2 x LF 16/12, 1 LF Kat, Durchschnittliche
Anfahrzeit:	13 Min, 12km

Zuständige Feuerwehr mit überörtlichem Einsatzbereich

Hubrettungsfahrzeug:

Bad Saulgau	DLK 23/12	15 Min.
Mengen	DLK 23/12	13 Min.
Pfullendorf	DLK 23/12	13 Min.

Gefahrgutzug:

Mengen	ELW	13 Min.
	GW-G	
	MTW	
Bad Saulgau	ELW	15 Min.
	GW-AS	
	Erkunder	
Sigmaringen	ELW 2	23 Min.
	Dekon P Fahrzeug	
Meßkirch	GW -T	23 Min.

Strahlenschutzzug:

Siehe Gefahrgutzug

Technische Hilfeleistung:

Bad Saulgau/Pfullendorf	RW-2	15/13 Min.
-------------------------	------	------------

Löschwasserförderung:

Pfullendorf	SW 2000	13 Min.
-------------	---------	---------

Atemschutzinheit:

Bad Saulgau	GW-AS	15 Min.
-------------	-------	---------

Führungseinheit:

Sigmaringen	ELW 2	23 Min.
-------------	-------	---------

Einsatzstatistik - Einsätze der letzten 5 Jahre (2013 - 2017)

Gesamtanzahl:	226
---------------	-----

davon:

Brandeinsätze:	38
Technische Hilfeleistungen:	114
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person	8
Personensuche:	8
Fehlalarme (BMA):	4
Überlandhilfe:	19
Türöffnungen:	9
Sonstige Einsätze:	26

davon:

im Gemeindebereich	207
im Rahmen der Überlandhilfe	19

Einsatzabteilung Ostrach

**Zuständig für den Ortsteil: Ostrach, Laubbach, Unter- Oberweiler
Tafertsweiler und Jettkofen**

Feuerwehrangehörige insgesamt:	126
davon in dem Löschzug	
Ostrach Aktive:	53
Jugendfeuerwehr:	15
davon in den Löschgruppe:	
Jettkofen Aktive:	15
Tafertsweiler Aktive:	20
Laubbach Aktive:	23

Angaben zu Feuerwehrangehörigen im Löschzug Ostrach

Feuerwehrangehörige „Aktive“:	53
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	22
Zugführer / Gruppenführer:	14
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	8
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	16
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	9
Atemschutzgeräteträger:	36
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	18
Durchschnittliche Antrittsstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	18
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	36

Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Ostrach vorhanden

Löschfahrzeuge:	LF 16/12
Löschfahrzeuge:	LF 16/12 TS
Sonstige:	VRW
	MTW (Einsatzleitung)
	MTW

Einsatzstatistik - Einsätze der letzten 5 Jahre (2013 - 2017)

Gesamtanzahl: 216

davon:

Brandeinsätze: 38

Technische Hilfeleistungen: 104

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 8

Personensuche: 8

Fehlalarme (BMA): 4

Überlandhilfe: 19

Türöffnungen: 9

Sonstige Einsätze: 26

davon:

im Gemeindebereich 197

im Rahmen der Überlandhilfe 19

Einsatzabteilung Burgweiler

Zuständig für den Ortsteil: Burgweiler, Waldbeuren, Egelreute, Ulzhausen, Zoznegg, Oberochsenbach, Ochsenbach, Mettenbuch, Hahnennest, Kalkreute und Spöck

Feuerwehrangehörige insgesamt:	62
davon in den Löschgruppen:	
Burgweiler Aktive:	38
Jugendfeuerwehr:	13
Kalkreute Aktive: (bis 2018)	11

Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Löschgruppe Burgweiler

Feuerwehrangehörige „Aktive“:	35
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	10
Zugführer / Gruppenführer:	6
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	4
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	14
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	7
Atemschutzgeräteträger:	12
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	5
Durchschnittliche Antrittsstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	10
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	25

Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Burgweiler vorhanden

Löschfahrzeuge:	LF 8/6
Sonstige:	MTW

Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2013 - 2017)

Gesamtanzahl: 41

davon:

Brandeinsätze: 13

Technische Hilfeleistungen: 24

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 1

Personensuche: 1

Fehlalarme: 1

Sonstige Einsätze: 1

Einsatzabteilung Weithart

Zuständig für den Ortsteil: Einhart, Levertswailer, Habsthal, Bernweiler, Magenbuch, Lausheim und Wangen

Feuerwehrangehörige insgesamt:	97
davon in den Löschgruppen:	
Einhart Aktive:	36
Jugendfeuerwehr:	10
Levertswailer/Habsthal Aktive:	19
Magenbuch Aktive:	17
Wangen Aktive:	15
Angaben zu Feuerwehrangehörigen den Löschgruppen Einhart (Levertswailer/Habsthal)	
Feuerwehrangehörige „Aktive“:	35 (16)
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	5 (3)
Zugführer / Gruppenführer:	3 (2)
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	1 (0)
Maschinisten mit Führerschein Klasse C	4 (3)
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	2 (1)
Atemschutzgeräteträger:	8 (1)
davon tagsüber ‚in der Regel‘ im Ortsteil anwesend:	0 (0)
Durchschnittliche Antrittsstärke bei Alarmierung	
Montag – Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr	5 (4)
Montag – Freitag von 17.00 bis 7.00 Uhr und Samstag/Sonntag/Feiertag	25 (10)

Feuerwehrfahrzeuge der Abteilung Einhart und Levertswailer/Habsthal vorhanden

Löschfahrzeuge:	TSF/W
Sonstige:	MTW

Einsatzstatistik - Durchschnitt der letzten 5 Jahre (2013 - 2017)

Gesamtanzahl: 24

davon:

Brandeinsätze: 8

Technische Hilfeleistungen: 13

Türöffnung 2

Sonstige Einsätze: 1

C **Bewertung der Leistungsfähigkeit der Einsatzabteilung Ostrach**

Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?

An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/46)

- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/44)

An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/46)

- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/44)

Falls **eine oder mehrere Anforderungen nicht erfüllt werden**, wird im Einsatzfall von der Leitstelle die Einsatzabteilungen Burgweiler mit dem LF 8/6 alarmiert. Werden **Einsätze im einem Ortsteil mit einer Löschgruppe alarmiert** wird die zuständige Löschgruppe mit alarmiert. Diese Alarmierungen erfolgen nach der in der Leitstelle hinterlegten AAO.

C **Bewertung der Leistungsfähigkeit der Einsatzabteilung Burgweiler**

Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?
--

An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 80 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 8/6
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/46) der Einsatzabteilung Ostrach

An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 8/6
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/46) der Einsatzabteilung Ostrach

Im Einsatzfall wird von der Leitstelle die Einsatzabteilung Burgweiler und die Einsatzabteilung Ostrach mit dem LF 16/12 alarmiert.

Bei **Einsätzen in einem Ortsteil mit einer Löschgruppe** wird die zuständige Löschgruppe mit alarmiert. Diese Alarmierungen erfolgen nach der in der Leitstelle hinterlegten AAO.

C **Bewertung der Leistungsfähigkeit der Einsatzabteilung Weithart**

Personelle Mindestanforderungen der „Hinweise zur Leistungsfähigkeit“ für 1. und 2. Gruppe erfüllt?
--

An Arbeitstagen während des Tages (7.00 Uhr bis 17.00 Uhr)

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 75 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem TSF/W
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 80 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/46) der Einsatzabteilung Ostrach

An Arbeitstagen während der Nacht (17.00 Uhr bis 7.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen

- **1. Gruppe** innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem TSF/W
- **2. Gruppe** innerhalb von weiteren fünf Minuten an der Einsatzstelle?
Mannschaftsstärke: 1/8/9 in 85 Prozent der Einsätze erreicht (Wert aus 2013 - 17)
mit dem LF 16/12 (1/46) der Einsatzabteilung Ostrach

Im Einsatzfall wird von der Leitstelle die Einsatzabteilung Einhart und die Löschgruppe Levertzweiler/Habsthal sowie die Einsatzabteilung Ostrach mit dem LF 16/12 alarmiert. Bei **Einsätzen in einem Ortsteil mit einer Löschgruppe** wird die zuständige Löschgruppe mit alarmiert. Diese Alarmierungen erfolgen nach der in der Leitstelle hinterlegten AAO.

D Individuelle Bewertung des örtlichen Risikos

Die Hinweise zur „Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ fordern eine Bewertung des örtlichen Risikos.

Als Grundlage dient die Zusammenstellung der Flächennutzung, der Verkehrswege, die „Einsatzstatistik“ und vor allem Art und Anzahl der in der Gemeinde vorhandenen „Gebäude und Einrichtungen mit besonderer Art und Nutzung und/oder einer besonderen Gefährdung“.

Hieraus ergeben sich eventuell Forderungen für eine zusätzliche Ausstattung der Feuerwehr. Berücksichtigt und bewertet werden jeweils Möglichkeiten zur Nutzung der nachbarschaftlichen Hilfe und der interkommunalen Zusammenarbeit.

Brandeinsätze - einschließlich Löschwasserversorgung

Die Mindestausstattung zur Erfüllung der Kriterien aus den „Hinweisen zur Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr“ besteht aus folgenden Fahrzeugen:

ELW	1/4 Einsatzleitung
LF 16/12 (44-1)	1/8 Ostrach
LF 16/12 (44-2)	1/8 Ostrach
LF 8/6	1/8 Burgweiler
TSF/W	1/5 Weithart (Einhart)
TSF	1/5 Weithart (Magenbuch)

Mit diesen Löschfahrzeugen und der Drehleiter [Mengen, Pfullendorf und Bad Saulgau] kann der notwendige Grundschutz in der Gemeinde sichergestellt werden.

Brandeinsätze, die den Einsatzwert dieser Fahrzeuge übersteigen, sind zwar nicht auszuschließen aber mit so geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass eine Beschaffung weiterer Fahrzeuge unverhältnismäßig ist. Im Einsatzfall wird ein weiterer Löschzug einer Feuerwehr der Nachbargemeinden alarmiert.

Einsatztaktisch notwendig sind folgende Feuerwehrfahrzeuge:

SW 2000 1/2 Löschwasserförderung bei Aussiedlerhöfe, abseits liegende Gebäude und Waldflächen

DLK 1/2 Menschenrettung und Löschmaßnahmen

Diese sind einsatztaktisch bei Brandeinsätzen notwendig und durch interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren verfügbar

Technische Hilfeleistung:

Die Gemeinde verfügt über Kreis- und Landstraßen mit normalem Unfallrisiko. Eine besondere Ausstattung ist daher nicht notwendig. Zur Durchführung der ersten Einsatzmaßnahmen und technischer Hilfeleistung normalen Umfanges verfügt die Feuerwehr auf folgenden Fahrzeugen über eine entsprechende Ausstattung:

VRW 1/2	1. Rettungssatz
HLF 16/12 1/8	2. Rettungssatz und Brandschutz
ELW 1/3	Führungsfahrzeug

Bei Technischer Hilfeleistung größeren Umfangs wird nach Bedarf alarmiert:

Bad Saulgau

Mengen

Pfullendorf

Gefahrstoffeinsätze:

Die Wahrscheinlichkeit von Gefahrstoffeinsätzen ist gegeben. Betriebe mit besonderen Gefahren bestehen im Industriegebiet. Die Gefahr von einem Transportunfall aufgrund der Verkehrsverbindungen ist ebenfalls gegeben. Im Schadensfall wird der zuständige Gefahrstoffzug des Landkreises Sigmaringen alarmiert:

Bad Saulgau	GW - Atemschutz
Mengen	GW - Gefahrgut
Sigmaringen	Erkunder, Einsatzleitung, Dekon-Fahrzeuge
Meßkirch	GW - Transport

Strahlenschutzeinsätze:

Die Wahrscheinlichkeit von Strahlenschutzeinsätzen ist sehr gering. Betriebe mit besonderen Gefahren bestehen nicht. Transportunfälle sind aufgrund der Verkehrsverbindungen ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Im Bedarfsfall wird die zuständige Strahlenschutzeinheit alarmiert:

Alarmierung siehe Gefahrstoffeinsatz

Kreisweite Überlandhilfe mit örtlich notwendigen Fahrzeugen

Folgende Feuerwehrfahrzeuge sind für Überlandhilfe im Landkreis und im Katastropheneinsatz eingeplant:

ELW	Einsatzleitung
HLF 16/12	Technische Hilfe
LF 16/12	Wasserversorgung/ Brandbekämpfung

Fahrzeugkonzeption - Zusammenfassung

Fahrzeug	Baujahr	notwendig	Laufzeit	Ersatzbeschaffung
----------	---------	-----------	----------	-------------------

Ostrach

VRW	1995	ja	2020	
LF 16/12	1998	ja	2023	
LF16/12/TS	2003/1996	ja	2028/2026	
ELW	2013	ja	2038	
MTW 19	2009	ja	2034	
Wasserwerfer	1995	ja	2025	
auf Anhänger montiert				

Laubbach

TSA	2018	ja	2048	
-----	------	----	------	--

Tafertsweiler

TSA/TS 8	2016/1994	ja	2046/2024	
----------	-----------	----	-----------	--

Jettkofen

TSA/TS 8	2018/2004	ja	2048/2034	
----------	-----------	----	-----------	--

Einhart

TSF/W	2011	ja	2036	
-------	------	----	------	--

Levertswiler

MTW	2009	ja	2034	
TSA/TS 8	2016/1994	ja	2046/2024	

Magenbuch

TSF	1987	ja	2017	Fahrzeug ist momentan noch Einsatzbereit. Es sollte aber in den nächsten fünf Jahren ein geeignetes Fahrzeug angeschafft werden.
-----	------	----	------	--

Wangen

TSA/TS 8	1960/1980	ja	1990/2010	ab 2019
----------	-----------	----	-----------	---------

Burgweiler

LF 8/6	1999	ja	2024	
TS 8	2000	ja	2030	
MTW	2009	ja	2034	
Schlauchanhänger	1983	ja	2023	

Kalkreute

Schlauchanhänger	1970	ja	2018	Löschgruppe wird 2018 aufgelöst.
------------------	------	----	------	----------------------------------

Nach der Laufzeit oder bei technischen Mängeln der Fahrzeuge sollte in den Gremien über eine Ersatzbeschaffung beraten werden.

Das Gerätehaus Ostrach sollte aus Platzmangel bei den Fahrzeugen und den fehlenden Sozialräumen umgebaut oder neu gebaut werden, was zeitnah geschehen sollte. Die Baumaßnahmen müssen nach der DIN 14092-1:2014-04 und dem Leitfaden DGUV 205-008 erfolgen.



Erstellt: Kommandant Eugen Kieferle
Abteilungskommandanten
Gesamtausschuss Feuerwehr Ostrach
Gemeindeverwaltung Fr. Megerle

Ostrach, 30.07.2018

Unterschrift

Befürwortet: [Kreisbrandmeister],

30.07.2018 _____

Dieser Feuerwehrbedarfsplan soll spätestens im Jahr 2023 fortgeschrieben werden.

Beschluss:

Der Gemeinderat hat den vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan in seiner Sitzung am 30.07.2018 beschlossen.

30.07.2018

Bürgermeister