

Coronaimpfungen

Mobile Impfteams sind momentan in den Gemeinden im Kreis unterwegs. Die nächsten Impftermine der Umgebung finden Sie unter www.landkreis-sigmaringen.de/impfen oder alle bereits geplanten Termine unter <https://www.oberschwabenklinik.de/>.

Sie können sich auch zur Terminvereinbarung an Ihre Hausarztpraxis bzw. einen niedergelassenen Arzt (eingeschlossen sind auch Privatpraxen) wenden.

Wenn Sie keine Hausarztpraxis haben, können Sie auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung BW <https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/> über die Corona-Karte Baden-Württemberg den Standort der nächstgelegenen Corona- Schwerpunktpraxis finden, um einen Impftermin zu vereinbaren oder einen oben genannten Impftermin aufsuchen.
Zur Kinderimpfung siehe Artikel

Impfen lassen kann sich jede und jeder ab 12 Jahren mit Zustimmung und Anwesenheit der Erziehungsberechtigten. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche selbst über die Impfung entscheiden, die Eltern müssen dann nicht dabei sein.
Zur Kinderimpfung siehe Text unten.

Mitzubringen sind jeweils Krankenkassenkarte, FFP2-Maske, Lichtbildausweis, falls vorhanden das Impfbuch und die Medikamentenliste. Es empfiehlt sich zudem zur Beschleunigung der Termine, die Vorabregistrierung unter <https://www.impfen-bw.de> vorzunehmen und Anamnese sowie die Einverständniserklärung vorab durchzulesen, auszufüllen, zu unterschreiben und ausgedruckt mitzubringen. Der Aufklärungsbogen ist nicht mehr notwendig.
Ist dies nicht möglich, kann dies auch vor Ort erfolgen.

Mehr Informationen zur Impfung finden Sie hier <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html>



Auffrischimpfungen

Seit dem 1. September sind in Baden-Württemberg Auffrischimpfungen möglich. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19.

Bitte beachten Sie folgende „Fristen“:

In Klammern ist jeweils die Bezeichnung genannt, wie Sie sie in Ihrem Impfausweis ablesen können.

Boosterimpfung/Auffrischungsimpfung:

Die bisher kommunizierten mindestens 5 Monate seit der letzten Impfung mit Biontech (Comirnaty) oder Moderna (Spikevax) wurden nun vom Robert-Koch-Institut (RKI) auf **3 Monate** bei Personen über 18 Jahren angepasst. Man kann sich somit früher boostern lassen.

Wenn Ihre letzte Impfung mit Astra Zeneca oder Johnson & Johnson (Janssen) erfolgte, kann die Boosterimpfung bereits nach 4 Wochen erfolgen.

Zweitimpfung:

Wenn Ihre Erstimpfung mit Biontech oder Moderna erfolgte, kann die Zweitimpfung nach 3 Wochen erfolgen.

Impfung genesener Personen

Personen, die eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, sollen bis auf weiteres eine einmalige COVID-19-Impstoffdosis im Abstand von mindestens 3 Monaten zur Infektion erhalten.

Ausführliche Informationen zu den Impfstoffen und den zeitlichen Abständen sind hier abrufbar:

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Durchfuehrung_Impfung.html

Die Auffrischimpfungen werden mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Pfizer oder Moderna) durchgeführt.

Infos zur Auffrischimpfung:

<https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/auffrischungsimpfung/>



<https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/alles-rund-um-die-impfung/auffrischungsimpfung.html>



Impfung von Kindern im Alter von 5 – 11 Jahren

Die STIKO empfiehlt folgenden Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren die Impfung gegen COVID-19:

- Kinder mit Vorerkrankungen
- Kindern, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können (z. B. Hochbetagte sowie Immunsupprimierte).

Bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern bzw. Sorgeberechtigten besteht.

Derzeit besteht für Kinder ohne Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe nur ein geringes Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung, Hospitalisierung und Intensivbehandlung. Hinzu kommt, dass das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung auf Grund der

eingeschränkten Datenlage derzeit nicht eingeschätzt werden kann. Daher spricht die STIKO für 5- bis 11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen derzeit keine generelle Impfeempfehlung aus. Sobald weitere Daten zur Sicherheit des Impfstoffs in dieser Altersgruppe oder andere relevante Erkenntnisse vorliegen, wird die STIKO diese umgehend prüfen und die Empfehlung ggf. anpassen.

Es ist empfohlen die Impfung mit 2 Impfstoffdosen des mRNA-Impfstoffs Comirnaty (Biontech) im Abstand von 3-6 Wochen durchzuführen.

Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten, können sich an die niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte wenden.

Weitere Informationen finden Sie hier

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/fragen-und-antworten-zur-kinderimpfung.html#c23247>

